

## **Gemeinsamer Runderlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Festlegung der Einsatzstichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätze**

Bei dem neu gefassten gemeinsamen Runderlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) zur Festlegung der Einsatzstichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätze handelt es sich um eine allgemeine Weisung nach § 6 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I S. 646), geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), die sich an die Zentralen Leitstellen (Integrierten Leitstellen) nach § 54 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 (GVBl. S. 26) richtet.

Angesichts der verbindlichen Vorgaben der Meldebilder und Einsatzstichworte für die Zentralen Leitstellen (Integrierten Leitstellen) ist es im Hinblick auf die gewollte Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Alarmierung erforderlich, dass auch die gemeindlichen Feuerwehren für die Brand- und Hilfeleistungseinsätze sowie die Landkreise und kreisfreien Städte für die Rettungsdiensteinsätze bei ihren Alarm- und Ausrückeordnungen die Meldebilder und Einsatzstichworte anwenden. Dabei ist im Bedarfsfalle eine weitere Untergliederung der einzelnen Einsatzstichworte unter Voranstellung des jeweils angegebenen Einsatzstichwortes zulässig (z.B. F2 W für Wohnungsbrand oder F2.1 für Wohnungsbrand). Dadurch werden eine Verbesserung der Dispositionssicherheit und eine Verkürzung der Reaktionszeiten - insbesondere bei der Erstalarmierung durch die Zentralen Leitstellen (Integrierten Leitstellen) - erreicht und die Grundlagen für eine landesweit einheitliche Alarmierung fortgeschrieben.

Den in dem gemeinsamen Runderlass zunächst abstrakt beschriebenen einsatztaktischen Parametern werden von den jeweils zuständigen Dienststellen die konkreten Fahrzeugalarmierungen zugeordnet. Mit der abstrakten Formulierung wird vermieden, dass der Einsatz von Fahrzeugen vorgegeben wird, die im jeweiligen Einzugsbereich nicht verfügbar sind. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei allen Atemschutzeinsätzen die Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 und bei allen Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern die Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 zu berücksichtigen sind.

Im Einvernehmen zwischen den Leiterinnen und Leitern der Berufsfeuerwehren, den Leiterinnen und Leitern der Feuerwehren in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern bzw. den Kreisbrandinspektorinnen und Kreisbrandinspektoren und den Trägern des Rettungsdienstes sind über die nachfolgende Liste hinaus die erforderlichen ortsbezogenen Ein-

satzmittel zu ergänzen.

Ebenfalls zu ergänzen sind die Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, Betrieben und Einrichtungen (z. B. Polizei, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Bauaufsichtsbehörden, Umweltamt, Wasserbehörde, Wasser- und Schifffahrtsamt, Veterinäramt, Luftaufsicht, Forstdienststelle, Energieversorgungsunternehmen, Notfallmanager der DB AG, Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger), die je nach Bedarf zusätzlich zu benachrichtigen oder zu informieren sind. Da bei den vorgenannten Ergänzungen die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen, wird von einer allgemeinen Festlegung abgesehen.

Die Einsatzstichworte gelten landeseinheitlich. Daher wurde bei der Erarbeitung der Meldebilder auf die Bezeichnung von Sonderobjekten (z.B. Altenheime, Krankenhäuser, Tunnel oder Industrieanlagen) verzichtet. Für die Sonderobjekte sind objektbezogene Alarm- und Ausrückeordnungen im gleichen Verfahren von den o.g. Beteiligten zu erstellen, abzustimmen und umzusetzen.

Die Begriffe „große Anzahl von Menschenleben in Gefahr“ und „mehrere Personen verschüttet/eingeklemmt“ sind relativ zu betrachten und von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Sie sollen eine Eskalation des Meldebildes vermitteln. Dabei sind „mehrere Personen“ immer in der Anzahl größer eins, aber nicht zwingend zwei.

### **Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Dieser gemeinsame Runderlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht und tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Anlage

Wiesbaden, den 05. November 2015

Im Auftrag

( Milberg )

Hessisches Ministerium des  
Innern und für Sport

- V 11 - 65 b 02.07 - 01 - 09/001 -

Im Auftrag

( Dr. Hölz )

Hessisches Ministerium für  
Soziales und Integration

- V - 1 a - 18 r - 2200 -

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Alarmdurchsage                      |  | Erstalarmierung   |   |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild  | Einsatztaktische Parameter  | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage   |
| <b>F 1</b>                          | <b>Brand</b><br>- PKW<br>- Mülltonne<br>- Gerümpel im Freien<br>- Grasfläche<br><b>oder</b><br>- ähnliche Meldebilder<br>- gelöschtes Feuer<br>- Nachschau           | Taktische Einheit: 1 Staffel<br>Löschmittel: 500 Liter Wasser<br>Atemschutz: 1 Atemschutztrupp<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: --  | <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u><br>Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l   |
| <b>F 2</b>                          | <b>Brand</b><br>- Wohnungsbrand<br>- Dachstuhlbrand<br>- Kellerbrand<br>- Zimmerbrand<br>- Kaminbrand<br><b>oder</b><br>- Rauchentwicklung<br>- ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 2 Gruppen<br>Löschmittel: 1.000 Liter Wasser<br>Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern<br>Atemschutz: 3 Atemschutztrupps<br><br>weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | <u>Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u><br>+ 1 Hubrettungsfahrzeug<br><br><u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN |
| <b>F 2 Y</b>                        | <b>Brand</b><br>in Wohngebäuden mit <b>Menschenleben in Gefahr</b>   | wie <b>F 2</b> ,<br>aber 4 Atemschutztrupps<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>   | + wie <b>F 2</b>  |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Alarmdurchsage                      |   | Erstalarmierung  |   |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage   |
| <b>F 3</b>                          | <b>Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden</b><br>- Hochhaus<br>- Gewerbebetrieb<br>- Schreinerei<br>- Kfz-Werkstatt<br>- Pension<br>- Lagerplatz<br>- Produktions- und/oder Lagergebäude<br><b>oder</b><br>- ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 3 Gruppen<br>Löschmittel: 3.600 Liter Wasser<br>Atemschutz: 5 Atemschutztrupps<br><br>Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + Gefahrstofferkundungsgruppe<br>+ ELW 2<br><br><u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u><br>+ Hubrettungsfahrzeug<br><br><u>bei Gefahrgut:</u><br>+ wie <b>H Gefahr 2</b><br><br><u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN |
| <b>F 3 Y</b>                        | <b>Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr</b>   | wie <b>F 3</b> , aber mit 6 Atemschutztrupps + ELW 2<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>   | + wie <b>F 3</b><br>+ Rettungsdienst-Stichwort <b>MANV</b>  |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Alarmdurchsage                      |  | Erstalarmierung  |   |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild  | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage   |
| <b>F 4</b>                          | <b>Brand als Großschadenslage</b>                | Taktische Einheiten: 6 Gruppen<br>Löschmittel: 8.000 Liter Wasser<br>Atemschutz: 10 Atemschutztrupps<br><br>Einsatzmittel:<br>2 Hubrettungsfahrzeuge<br>1 GW-AS / AB-AS<br>1 Belüftungsgerät<br>1 Gefahrstofferkundungsgruppe<br><br>Führungskomponente: ELW 2<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + Hubrettungsfahrzeug<br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN<br>+ Sonderlöschmittel<br>+ GW-G / AB-G |
| <b>F BMA</b>                        | <b>Brand</b><br>- Meldung einer Brandmeldeanlage | Taktische Einheiten: 2 Staffeln<br>Löschmittel: 1.000 Liter Wasser<br>Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern<br>Atemschutz: 3 Atemschutztrupps<br><br>weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: --             | <u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u><br>+ Hubrettungsfahrzeug  |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |           |                            |                                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                      |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| <b>F BUS Y</b>    | <b>Brand eines besetzten Busses</b><br>- Reisebus<br>- Bus des ÖPNV<br>- Schulbus<br>mit <b>großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr</b>                     | wie <b>F 3</b> , aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel, 6 Atemschutztrupps + ELW 2<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b>  | + PSNV<br><br><u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN |
| <b>F FLUG 1 Y</b> | <b>Brand nach Flugunfall</b><br>- Kleinflugzeug<br>- Sportmaschine<br>- Segelflieger / Paraglider<br>- Hubschrauber<br>- Heißluftballons<br>- Militärmaschine | Taktische Einheiten:                   2 Gruppen<br>Löschmittel:                            2.500 Liter Wasser<br>240 Liter Schaummittel<br>Atemschutz:                            4 Atemschutztrupps<br><br>Einsatzmittel:                         1 Technischer Hilfeleistungssatz<br><br>Führungskomponente:               ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b> | + Tanklöschfahrzeuge<br>+ RW  |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Alarmdurchsage                      |   | Erstalarmierung  |  |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage  |
| <b>F FLUG 2 Y</b>                   | <b>Brand nach Flugunfall</b><br>- Großflugzeug                | Taktische Einheiten: 6 Gruppen<br>Löschmittel: 15.000 Liter Wasser<br>1.500 Liter Schaummittel<br>Atemschutz: 10 Atemschutztrupps<br>Einsatzmittel:<br>1 Technischer Hilfeleistungssatz,<br>1 GW-AS / AB-AS<br>1 GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung<br>1 GABC-Zug<br>2 RW<br>1 Hubrettungsfahrzeug<br>Führungskomponente: ELW 2<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b> | + Tanklöschfahrzeuge<br>+ weitere GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN<br>+ PSNV   |
| <b>F GAS 1</b>                      | <b>Brand</b><br>- einzelner Gasflaschen<br>- einer Gasleitung | wie <b>F 2</b> + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät<br>Rettungsdienst-Stichwort: --  | + P 250 (FwA)<br>+ RW<br><u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |           |                            |                                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                      |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| <b>F GAS 2</b>       | <b>Brand</b> eines<br>- Gastanks<br>- Gastankfahrzeugs<br>- Gaskesselwagens   | wie <b>F 3</b> + 5.000 Liter Wasser + Löschpulver +<br>Wärmeschutzbekleidung + 1 Ex-Warngerät<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + wie <b>F GAS 1</b>   |
| <b>F LKW / F Zug</b> | <b>Brand</b> eines<br>- LKW<br>- Busses ohne<br>Personen<br>- Schienenfahrzeugs<br>(Triebfahrzeugs, Wag-<br>gons, Personenzugs, U- /<br>S-Bahn-Zug, Güterzugs)<br>ohne Menschenleben in<br>Gefahr<br>- einer landwirtschaftlichen<br>Arbeitsmaschine in Feld-<br>gemarkung (z.B. Mähdre-<br>schers) | wie <b>F 2</b> aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>--</b>                            | + RW<br>+ weitere Sonderlöschmittel<br>+ GW AS / AB-AS<br><br><u>außerhalb geschlossener<br/>Ortschaften:</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m<br>B-Schlauchleitung + ausreichend<br>FPN<br><br><u>bei Gefahrgut:</u><br>+ wie <b>H GEFahr 2</b><br><br><u>bei Schienenfahrzeugen in<br/>Tunnelanlagen:</u><br>+ Tunnel-Sondereinsatzmittel |



| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Alarmdurchsage                      |   | Erstalarmierung   |   |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter  | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage   |
| <b>F ZUG Y</b>                      | <b>Brand</b> eines<br>- Schienenfahrzeugs<br>- Triebfahrzeugs<br>- Waggon<br>- Personenzugs<br>- U- / S-Bahn-Zug<br>- Güterzugs<br>mit <b>großer Anzahl</b> von<br><b>Menschenleben in Gefahr</b> | wie <b>F 4</b> + 240 Liter Schaummittel<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b>  | + RW<br>+ weitere Sonderlöschmittel<br>+ PSNV<br><br><u>außerhalb geschlossener Ortschaften (objektabhängig):</u><br>+ Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN<br><br><u>bei Gefahrgut:</u><br>+ wie <b>H GEFÄHR 2</b><br><br><u>in Tunnelanlagen:</u><br>+ Tunnel-Sondereinsatzmittel |
| <b>F RWM</b>                        | <b>Brand</b><br>- Meldung eines ausgelösten (Heim-) Rauchwarnmelders  | Taktische Einheiten:            1 Gruppe<br>Löschmittel:                    1.000 Liter Wasser<br>Rettungsgerät:                4-teilige Steckleiter oder<br>2 Multifunktionsleitern<br>Atemschutz:                    2 Atemschutztrupps<br><br>weitere Einsatzmittel:        1 Belüftungsgerät<br><br>Führungskomponente:        --<br><br>Rettungsdienst-Stichwort:    -- | <u>Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u><br>+ Hubrettungsfahrzeug  |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |           |                            |                                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                      |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| <b>F SCHIFF 1</b>   | <b>Brand</b><br>- eines Sportboots<br>- eines Segelboots<br>- einer Yacht   | wie <b>F 2</b> + 2 MZB / RTB + 1 Tauchergruppe<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>   | + weitere MZB / RTB<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ GW-G / AB-G<br>+ Ölsperre   |
| <b>F SCHIFF 2</b>   | <b>Brand</b><br>- eines Frachtschiffes  | wie <b>F 3</b> + 2 MZB + Tauchergruppe + ELW 2<br><br>weitere Einsatzmittel<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) /<br>Hilfeleistungslöschboot (HLB)<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>         | + weitere FLB / HLB / MZB<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ Hubrettungsfahrzeug<br>+ GW-AS / AB-AS<br>+ GW-G / AB-G<br>+ Ölsperre<br>+ Tanklöschfahrzeuge |
| <b>F SCHIFF 2 Y</b> | <b>Brand</b><br>- eines Personenschiffes<br>- einer Personen- oder<br>Fahrzeugfähre<br>mit <b>großer Anzahl</b> von<br><b>Menschenleben in Gefahr</b> | wie <b>F 3</b> + 2 MZB + 1 Tauchergruppe + ELW 2<br><br>weitere Einsatzmittel<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) /<br>Hilfeleistungslöschboote (HLB)<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV...</b> | + wie <b>F SCHIFF 2</b><br>+ Hubrettungsfahrzeug<br>+ PSNV   |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Alarmdurchsage                      |  | Erstalarmierung  |  |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild  | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage                          |
| <b>F SCHIFF 2<br/>GEFAHR</b>        | <b>Brand eines Schiffes mit<br/>Gefahrgut</b><br>- Tankschiff<br>- Containerschiff<br>- Frachtschiff<br><b>oder</b><br>- ähnliche Meldebilder              | Taktische Einheiten: 6 Gruppen<br>Löschmittel: 1.500 Liter Schaummittel<br>Löschpulver<br>Atemschutz: 5 Atemschutztrupps<br><br>Einsatzmittel: Wärmeschutzbekleidung<br>1 Tauchergruppe<br>1 GABC-Zug<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 2 Feuerlöschboote (FLB) /<br>Hilfeleistungslöschboote<br>(HLB)<br>+ auf sonstigen Gewässern: 2 MZB<br><br>Führungskomponente: ELW 2<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | wie <b>F SCHIFF 2</b><br>+ RW<br>+ weitere Sonderlöschmittel |
| <b>F WALD 1</b>                     | <b>Brand</b><br>- eines Waldes oder einer<br>Wiese mit geringer oder<br>keiner Ausbreitungsgefahr<br><b>oder</b><br>- unbekannte Lage in Wald<br>und Wiese | Taktische Einheit: 1 Gruppe<br>Löschmittel: 1.600 Liter Wasser<br>Atemschutz: 2 Atemschutztrupps<br>ggf. Filtergeräte<br><br>weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: --  | + Tanklöschfahrzeuge   |

| Einsatzstichworte für Brandeinsätze |           |                            |                                     |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                      |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                    | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                 |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| <b>F WALD 2</b> | <b>Brand</b><br>- eines Waldes oder einer Wiese mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung | Taktische Einheiten: 3 Gruppen<br>Löschmittel: 8.000 Liter Wasser<br>Atemschutz: 4 Atemschutztrupps<br>ggf. Filtergeräte<br><br>weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: -- | + Tanklöschfahrzeuge<br>+ GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN<br>+ ELW 2<br>+ Hubrettungsfahrzeuge (zur Beobachtung der Lage) |
|-----------------|--|---|--|

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Alarmdurchsage                               |   | Erstalarmierung  |  |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage  |
| <b>H 1</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wasser im Keller</b></li> <li>- <b>Wasserrohrbruch</b></li> <li>- <b>Tür- und Fenster-sicherung</b></li> <li>- <b>Baum oder Gegenstand auf der Straße</b></li> <li>- <b>Tier in Not oder Unfall mit Tier</b></li> <li>- <b>einfache technische Hilfeleistung an Bächen, Seen oder in Hafengebieten</b></li> <li>- <b>Ölspur</b></li> <li>- <b>Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen</b></li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul> | <p>Taktische Einheit: 1 Staffel</p> <p>Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p>         | <p>+ erforderliche Zusatzausrüstung</p> <p>+ Hubrettungsfahrzeug</p> <p>+ RW</p> <p><u>bei Einsätzen an Gewässern:</u></p> <p>+ 1 MZB / RTB</p> <p>+ Tauchergruppe</p> |
| <b>H 1 Y</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Notfall-Türöffnung</b></li> <li>- <b>Person im Aufzug</b></li> <li>- <b>Tragehilfe für den Rettungsdienst</b></li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul>  | <p>Taktische Einheit: 1 Staffel</p> <p>Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b></p> | <p>+ Hubrettungsfahrzeug</p>   |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| <b>H 2</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeug umgestürzt</li> <li>- Bauunfall</li> <li>- Gerüsteinsturz</li> <li>- Kran umgestürzt</li> <li>- Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten</li> </ul> <p>ohne Menschenleben in Gefahr<br/>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul> | <p>Taktische Einheit: 1 Gruppe mit technischen Komponenten</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p>  | <p>+ RW<br/>+ GW-L</p>   |
| <b>H ABST Y</b> | <p><b>Person</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Absturzgefahr</li> <li>- droht zu springen</li> </ul>  | <p>Taktische Einheiten: 2 Gruppen</p> <p>Einsatzmittel:<br/>1 Sprungrettungsgerät<br/>1 Hubrettungsfahrzeug<br/>1 Gerätesatz „Absturzsicherung“</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b></p> | <p>+ Berg-/Höhenrettung<br/>+ Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung</p> |
| <b>H ELEK</b>   | <p><b>Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen</b></p>  | <p>Taktische Einheiten: 1 Gruppe</p> <p>Einsatzmittel: 1 Elektrowerkzeugsatz</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b></p>  |  |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| <b>H EINST Y</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäudeeinsturz</li> <li>- Bauunfall</li> <li>- Gerüsteinsturz</li> <li>- Kran umgestürzt</li> <li>- Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten</li> <li>- Person verschüttet mit Menschenleben in Gefahr</li> <li>oder</li> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul> | <p>Taktische Einheiten: 3 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>weitere Einsatzmittel: 1 Hubrettungsfahrzeug<br/>1 Hebekissen</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ wie <b>H 2</b></li> <li>+ ELW 2</li> <li>+ Berg-/Höhenrettung</li> <li>+ Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung</li> <li>+ Rettungshunde</li> <li>+ Technische Ortungsgeräte (THW-Fachgruppe Ortung)</li> </ul> |
| <b>H FLUSS</b>   | <b>Einfache technische Hilfeleistung auf Flüssen</b>  | <p>Taktische Einheit: 1 Gruppe</p> <p>Einsatzmittel</p> <p>+ auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) / MZB</p> <p>+ auf sonstigen Flüssen: 1 MZB</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ weitere FLB / HLB / MZB</li> <li>+ Taucherguppe</li> </ul>  |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| <b>H FLUSS Y</b> | <b>Person in Fluss</b>  | Taktische Einheiten: 2 Gruppen<br>Einsatzmittel:<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 1 Tauchergruppe<br>2 Feuerlöschboote (FLB) /<br>Hilfeleistungslöschboote<br>(HLB) / MZB<br>+ auf sonstigen Flüssen: 2 MZB<br>Führungskomponente: ELW 1<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b> | + weitere MZB / RTB<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ Eisrettungsgerät |
| <b>H WASS Y</b>  | <b>Person in Wasser</b><br>- Bach<br>- See<br>- Hafengebiete<br><b>oder</b><br>- ähnliche Meldebilder | Taktische Einheiten: 2 Gruppen<br>Einsatzmittel:<br>1 Tauchergruppe<br>1 MZB / RTB<br>Führungskomponente: ELW 1<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>  | + weitere MZB / RTB<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ Eisrettungsgerät |



| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| <b>H GAS 1</b> | <b>Gasgeruch</b>  | Taktische Einheit: 1 Gruppe<br>Atemschutz: 2 Atemschutztrupps<br><br>Einsatzmittel: 1 Ex-Warngerät<br>1 Belüftungsgerät<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: --  | <u>Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid:</u><br>+ Kohlenmonoxid-Warn- +<br>-Messgerät |
| <b>H GAS 2</b> | <b>Unfall mit</b><br>- Gasausströmung<br><br><b>Beschädigung</b><br>- einer Gasleitung<br>- eines Gastanks<br>- eines Gastankfahrzeugs<br>- eines Gaskesselwagens | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer und<br>Brandschutz-Komponente<br>Atemschutz: 4 Atemschutztrupps<br><br>weitere Einsatzmittel: 1 Gefahrstofferkundungsgruppe<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + wie <b>F GAS 2</b><br>+ Löschpulver   |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Alarmdurchsage                               |   | Erstalarmierung  |  |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage              |
| <b>H GEFAHR 1</b>                            | <b>Unfall mit</b><br>- Chemikalien<br>- größeren Mengen Öl<br>- einzelnen Gebinden (Benzin, Säure o. ä.)<br><br><b>Austritt von Gefahrstoff</b> | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung<br>Atemschutz: 4 Atemschutztrupps<br>weitere Einsatzmittel: 1 Messkomponente<br>Führungskomponente: ELW 1<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>                                 | + Dekon-Einheit<br>+ Gefahrstofferkundungsgruppe |
| <b>H GEFAHR 2</b>                            | <b>Unfall mit Gefahrstoffaustritt</b> eines<br>- Tankfahrzeugs<br>- Tankcontainers<br>- Kesselwaggons   | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung<br>Löschmittel: 1 GABC-Zug<br>5.000 Liter Wasser<br>240 Liter Schaummittel<br>Atemschutz: 4 Atemschutztrupps<br>Führungskomponente: ELW 2<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + GW-AS / AB-AS<br>+ GW-L                        |
| <b>H KLEMM 1 Y</b>                           | <b>Person eingeklemmt</b> in<br>- PKW / LKW nach VU<br>- Kfz / Maschine<br><br><b>Person verschüttet</b>  | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischen Komponenten<br>Führungskomponente: ELW 1<br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 2</b>  | + RW<br>+ Rettungsplattform                      |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Alarmdurchsage                               |   | Erstalarmierung  |  |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild   | Einsatztaktische Parameter   | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage  |
| <b>H KLEMM 2 Y</b>                           | <p><b>Mehrere Personen eingeklemmt</b> in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bus nach VU</li> <li>- Kfz / Maschine</li> </ul> <p><b>Mehrere Personen verschüttet</b></p>  | <p>Taktische Einheiten: 4 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>Führungskomponente: ELW 2</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b></p>  | <p>+ RW</p> <p>+ Rettungsplattform</p> <p>+ PSNV</p>   |
| <b>H ÖL FLUSS</b>                            | <b>Öl auf Fluss</b>   | <p>Taktische Einheiten: 2 Gruppen</p> <p>Einsatzmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ auf Rhein, Main+ Neckar: 1 Ölsperre</li> <li>1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboot (HLB) / MZB</li> <li>+ auf sonstigen Flüssen: 1 MZB</li> </ul> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p> | <p>+ weitere FLB / HLB / MZB</p> <p>+ Ölsanimat</p> <p>+ GW-G / AB-G</p> <p>+ RW</p> <p>+ GW-L</p> |
| <b>H ÖL WASS</b>                             | <p><b>Öl auf Gewässer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bach</li> <li>- See</li> <li>- Hafengebiete</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ähnliche Meldebilder</li> </ul> | <p>Taktische Einheiten: 2 Gruppen</p> <p>Einsatzmittel: 1 Ölsperre</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: --</p>   | <p>+ MZB</p> <p>+ Ölsanimat</p> <p>+ GW-G / AB-G</p> <p>+ RW</p> <p>+ GW-L</p>                     |

| <b>Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze</b> |                  |                                   |  |
|---|------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Alarmdurchsage</b>                               |                  | <b>Erstalarmierung</b>            |  |
| <b>Einsatzstichwort</b>                             | <b>Meldebild</b> | <b>Einsatztaktische Parameter</b> | <b>Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage</b> |

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| <b>H<br/>RADIOAKTIV</b> | <b>Unfall mit radioaktiven Stoffen</b>   | Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung<br><br>weitere Einsatzmittel: 1 Strahlenschutz-ausstattung<br>1 GW-AS / AB-AS<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b>   | + GABC-Zug<br>+ GW-L<br>+ ELW 2  |
| <b>H SCHIFF</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Havarie oder Kollision eines Frachtschiffes</b></li> <li>- <b>Schiff auf Grund gelaufen oder droht zu sinken</b></li> <li>- <b>größerer Wassereintritt in Boot / Schiff</b></li> </ul> | Taktische Einheiten: 3 Gruppen<br><br>Einsatzmittel<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 1 Feuerlöschboot (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB)<br>+ auf sonstigen Flüssen: 2 MZB<br><br>Führungskomponente: ELW 1<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>R 1</b> | + weitere FLB / HLB / MZB / RTB<br>+ Taucherguppe<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ Hubrettungsfahrzeug<br>+ GW-G / AB-G<br>+ Ölsperre<br>+ RW<br>+ ELW 2 |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Alarmdurchsage                               |  | Erstalarmierung   |  |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild  | Einsatztaktische Parameter  | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage  |
| <b>H SCHIFF Y</b>                            | <b>Havarie oder Kollision</b><br>- eines Personenschiffs<br>- einer Personen- oder Fahrzeugfähre<br>mit <b>großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr</b> | Taktische Einheiten: 6 Gruppen<br><br>Einsatzmittel:<br>+ auf Rhein, Main + Neckar: 1 Tauchergruppe<br>2 Feuerlöschboote (FLB) / Hilfeleistungslöschboote (HLB)<br>2 MZB<br>+ auf sonstigen Flüssen: 3 MZB<br><br>Führungskomponente: ELW 2<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV...</b> | + weitere FLB / HLB / MZB / RTB<br>+ GW-Wasserrettung<br>+ 2 Hubrettungsfahrzeuge<br>+ GW-G / AB-G<br>+ Ölsperre<br>+ RW<br>+ PSNV |
| <b>H ZUG 1 Y</b>                             | - <b>Person unter Zug / U- / S-Bahn / Straßenbahn</b><br>- <b>Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug</b>  | Taktische Einheiten: 2 Gruppen<br><br>Einsatzmittel: technische Komponente<br><br>Führungskomponente: 1 RW<br><br>Rettungsdienst-Stichwort: ELW 1<br><br><b>R 2</b>   | + Hebeegeräte<br><br><u>in Tunnelanlagen:</u><br>+ Tunnel-Sondereinsatzmittel  |

| Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
| <b>H ZUG 2 Y</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfall eines Zuges / einer U- / S-Bahn / Straßenbahn</li> <li>- Kollision zweier Züge mit <u>großer Anzahl</u> von Menschenleben in Gefahr</li> </ul> | <p>wie F 4 + RW</p> <p>Führungseinheit: ELW 2</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: <b>MANV ...</b></p> | <p>+ PSNV</p> <p><u>in Tunnelanlagen:</u></p> <p>+ Tunnel-Sondereinsatzmittel</p> |
|------------------|--|--|---|

## Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze

| Alarmdurchsage   |           | Erstalarmierung            |                                     |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzstichwort | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| <b>K</b>   | Qualifizierter Krankentransport; ärztliche Einweisung (sofort durchzuführender, disponibler oder vorbestellter Krankentransport).                              | 1 KTW / MZF                                      |  |
| <b>R 0</b> | Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, deren Dringlichkeit nicht so groß ist, dass die Anordnung von Sondersignalen erforderlich wäre. | 1 RTW / MZF (ohne Sondersignal)                  | Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.         |
| <b>R 1</b> | Notfalleinsatz unterhalb der Indikationsliste für den Notarzt, jedoch so dringlich, dass der Gebrauch von Sondersignalen angeordnet werden muss.               | 1 RTW / MZF (mit Sondersignal)                   | Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF zum Einsatz kommen.         |
| <b>R 2</b> | Notfalleinsatz mit einem Notarztsystem; bei allen akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen.                   | 1 RTW / MZF + 1 NEF / RTH / ITH<br>oder<br>1 NAW | Bei Bedarf können auch mehrere RTW / MZF und NEF zum Einsatz kommen. |

| Einsatzstichworte für Rettungsdiensteinsätze |           |                            |                                     |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Alarmdurchsage                               |           | Erstalarmierung            |                                     |
| Einsatzstichwort                             | Meldebild | Einsatztaktische Parameter | Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| <b>R 3</b> | Notarzteinsatz alleine; bei akut lebensbedrohlichen Situationen, die der Indikationsliste für den Notarzt entsprechen (z. B. bereichsübergreifender Notarzteinsatz). | 1 NEF / NAW / RTH / ITH (allein, ohne RTW) |  |
|------------|--|--|--|

Ersatzweise können bei **R 1** ausschließlich zum Schutz der Einsatzkräfte eingesetzt werden:

- ehrenamtlich besetzte Rettungsmittel mit einem Ausrüstungs- und Ausbildungsstand der Regelversorgung,
- Feuerwehrfahrzeuge, wenn sie mindestens einen Notfallkoffer, ein EKG-Sichtgerät mit Defibrillator, eine Absaugung, eine Schaufeltrage oder ein Spineboard mitführen und die Besatzung über den Ausbildungsstand der Regelversorgung verfügt.

Bei Meldebildern mit gemeldeten verletzten oder erkrankten Personen oder in Fällen, bei denen dies zu vermuten ist, sind Rettungsmittel der Regelvorhaltung nach HRDG zu alarmieren.